

SCS-L

Нижнеопорная слайдинговая
безрамная система (без порога)





Sliding Glass System (Without Treshold)



SCS-L

Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (без порога) *Sliding Glass System (Without Treshold)*

Система	SCS-L Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (без порога)
Тип стекла	8-10 мм Каленое стекло
Цвет профиля	Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал	Черный - серый
Макс. ширина панели	1000 мм
Макс. высота панели	2500 мм
System	SCS-L Sliding Glass System
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black - Mill Finished
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm



SCS-L

Нижнеопорная слайдговая безрамная система (без порога)
Sliding Glass System (Without Threshold)



SCS-L 01 A

Нижний направляющий профиль (5-х рельсовая система)



SCS-L 01 B

Нижний направляющий профиль (3-х рельсовая система)



SCS-L 02 A

Верхний направляющий профиль (5-х рельсовая система)



SCS-L 02 B

Верхний направляющий профиль (3-х рельсовая система)



SCS-L 03 A

Боковой профиль (5-х рельсовая система)



SCS-L 03 B

Боковой профиль (3-х рельсовая система)



SCS-L 04

"U"-образный профиль



SCS-L 05

Створочный профиль под стекло 8 мм



SCS-L 06

10 mm

Створочный профиль под стекло 10 мм



SCS-L 09

8 mm

Межстворочный профиль со щеточным уплотнением под стекло 8 мм



SCS-L 10

10 mm

Межстворочный профиль со щеточным уплотнением под стекло 10 мм



SCS-L 29

8 mm

Межстворочный профиль под стекло 8 мм



SCS-L 30

10 mm

Межстворочный профиль под стекло 10 мм



SCS-L 31

8 mm

Межстворочный алюминиевый профиль, 8 мм



SCS-L 32

10 mm

Межстворочный алюминиевый профиль, 10 мм



SCS-L 11

Stainless

Нижний ролик



SCS-L 13 S

Stainless Steel

Ручка (нержавеющая сталь)



SCS-L 16 A

Верхняя угловая часть для 5-ти рельсовой системы



SCS-L 16 B

Верхняя угловая часть для 3-ти рельсовой системы




SCS-L 17 A

Нижняя угловая часть для 5-ти рельсовой системы



SCS-L 17 B

Нижняя угловая часть для 3-ти рельсовой системы



SCS-L 15

Замок-защелка



DL 04

Замок внешний



SCS-L 19 A

Metal

Крышка створочного профиля



SCS-L 20 A

Metal

Крышка створочного профиля



SCS-L 19 B

Metal


Крышка створочного профиля



SCS-L 20 B

Metal

Крышка створочного профиля



DL 03

Paslanmaz
Stainless

Замок



PA 01

Polyurethane


Полиуретановый клей



DST 02

15 mm


двусторонняя клейкая лента



BS 01

6.0 x 400

Щетка 6x4 мм



BS 02

6.0 x 450

Щетка 6x4.5 мм




BS 05

6.7 x 1200

Щетка 6.7x12 мм

SCS-L

Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (без порога)
Sliding Glass System (Without Treshold)



1 SCS-L 01
2 SCS-L 02
3 SCS-L 03
4 SCS-L 04
5 SCS-L 05
6 SCS-L 11

7 SCS-L 13
8 SCS-L 15
9 SCS-L 16
10 SCS-L 17
11 SCS-L 19 B

12 SCS-L 20 B
13 SCS-L 29
14 BS 02
15 BS 05
16 DL 03

SCS-X

Нижнеопорная слайдинговая
безрамная система (с порогом)
Sliding Glass System (With Treshold)







SCS-X

Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (с порогом)

Sliding Glass System (With Treshold)

Система	SCS-X Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (с порогом)
Тип стекла	8-10 mm Каленое стекло
Цвет профиля	Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал	Черный - серый
Макс. ширина панели	1000 мм
Макс. высота панели	2500 мм

System	SCS-X Sliding Glass System (With Treshold)
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black - Mill Finished
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm



SCS-X

Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (с порогом) Sliding Glass System (With Treshold)



SCS-X 01 A

Нижний направляющий профиль (5-х рельсовая система)



SCS-X 01 B

Нижний направляющий профиль (3-х рельсовая система)



SCS-X 02 A

Верхний направляющий профиль (5-х рельсовая система)



SCS-X 02 B

Верхний направляющий профиль (3-х рельсовая система)



SCS-X 03 A

Боковой профиль (5-х рельсовая система)



SCS-X 03 B

Боковой профиль (3-х рельсовая система)



SCS-X 04

"U"-образный профиль



SCS-X 05

Створочный профиль под стекло 8 мм



SCS-X 06

Створочный профиль под стекло 10 мм



SCS-X 09

Межстворочный профиль со щеточным уплотнением под стекло 8 мм



SCS-X 10

Межстворочный профиль со щеточным уплотнением под стекло 10 мм



SCS-X 29

Межстворочный профиль под стекло 8 мм



SCS-X 30

Межстворочный профиль под стекло 10 мм



SCS-X 31

Межстворочный алюминиевый профиль, 8 мм



SCS-X 32

Межстворочный алюминиевый профиль, 10 мм



SCS-X 11

Нижний ролик



SCS-X 13 S

Ручка (нержавеющая сталь)



SCS-X 16 A

Верхняя угловая часть для 5-ти рельсовой системы



SCS-X 16 B

Верхняя угловая часть для 3-ти рельсовой системы



SCS-X 17 A

Нижняя угловая часть для 5-ти рельсовой системы



SCS-X 17 B

Нижняя угловая часть для 3-ти рельсовой системы



SCS-X 18

Заглушка дренажного отверстия



SCS-X 14

Замок внешний



SCS-X 15

Замок внутренний



DL 03

Замок

Paslanmaz
Stainless



SCS-X 19 A

Крышка створочного профиля

Metal



SCS-X 20 A

Крышка створочного профиля

Metal



SCS-X 19 B

Крышка створочного профиля

Metal



SCS-X 20 B

Крышка створочного профиля

Metal



PA 01

Полиуретановый клей


Polyurethane



DST 01

двусторонняя клейкая лента


15 mm



BS 01

Щетка 6x4 мм

6.0 x 400



BS 02

Щетка 6x4.5 мм

6.0 x 450




BS 05

Щетка 6.7x12 мм

6.7 x 1200

SCS-X

Нижнеопорная слайдинговая безрамная система (с порогом)
Sliding Glass System (With Treshold)



1 SCS-X 01
2 SCS-X 02
3 SCS-X 03
4 SCS-X 04
5 SCS-X 05
6 SCS-X 11

7 SCS-X 13
8 SCS-X 14
9 SCS-X 15
10 SCS-X 16
11 SCS-X 17

12 SCS-X 19 B
13 SCS-X 20 B
14 SCS-X 29
15 BS 02
16 BS 05



info@vizyon.by

vizyon.by